


Spitzverzahnung: 1/16" x 90°  
Nutbreite: 17 mm

### Harte Krallenbacken - Innenspannung



Rohteilspannung

- Innenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

#### RG 116

| Artikel-Nr. | Spannbereich [mm] | Schwingkreis [mm] | N [mm] | B [mm] | H [mm] | T [mm] | b [mm] | G  | Schrauben DIN 912 | Gewicht [kg/Satz] | Preis [€/Satz] |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------------|-------------------|----------------|
| 112 415     | siehe unten       | siehe unten       | 17     | 35     | 53     | 20     | 22     | M6 | M12               | 2,0               | 244,00         |
| 112 425     |                   |                   | 17     | 40     | 53     | 20     | 22     | M6 | M12               | 2,3               | 244,00         |
| 112 435     |                   |                   | 17     | 40     | 53     | 20     | 22     | M6 | M12               | 2,1               | 244,00         |
| 112 445     |                   |                   | 17     | 40     | 53     | 20     | 22     | M6 | M12               | 2,1               | 244,00         |

### Hersteller: BERG

| Artikel-Nr.  | 112 415                   |                           | 112 425                   |                           | 112 435                   |                           | 112 445                   |                           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] |
| HES/HESF 200 | 58 - 74                   | 204                       | 76 - 104                  | 204                       | 107 - 134                 | 204                       | 135 - 164                 | 220                       |
| KF 200       | 58 - 74                   | 204                       | 76 - 104                  | 204                       | 97 - 134                  | 204                       | 126 - 164                 | 220                       |
| KHFF 200     | 58 - 79                   | 210                       | 76 - 110                  | 210                       | 106 - 140                 | 210                       | 134 - 170                 | 226                       |

Spitzverzahnung: 1/16" x 90°  
Nutbreite: 17 mm



Behringstraße 13  
63814 Mainaschaff  
Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
Fax: 06021 / 438 872 - 20

**Hersteller: FORKARDT**

| Artikel-Nr.  | 112 415                   |                           | 112 425                   |                           | 112 435                   |                           | 112 445                   |                           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] |
| KG 200       | 58 - 72                   | 202                       | 76 - 102                  | 202                       | 96 - 132                  | 202                       | 124 - 161                 | 218                       |
| KGH/KGHF 200 | 58 - 79                   | 210                       | 86 - 110                  | 210                       | 117 - 140                 | 210                       | 146 - 170                 | 226                       |
| KL 200       | 58 - 72                   | 202                       | 76 - 102                  | 202                       | 96 - 132                  | 202                       | 124 - 161                 | 218                       |
| KLNC 200     | 58 - 72                   | 202                       | 76 - 102                  | 202                       | 96 - 132                  | 202                       | 124 - 161                 | 218                       |
| KP 200       | 58 - 75                   | 205                       | 76 - 105                  | 205                       | 96 - 135                  | 205                       | 125 - 165                 | 221                       |
| KS 200       | 58 - 72                   | 202                       | 76 - 102                  | 202                       | 107 - 132                 | 202                       | 136 - 161                 | 218                       |
| KSF 200      | 58 - 75                   | 205                       | 76 - 105                  | 205                       | 96 - 135                  | 205                       | 125 - 165                 | 221                       |
| KSH 200      | 58 - 72                   | 202                       | 76 - 102                  | 202                       | 107 - 132                 | 202                       | 136 - 161                 | 218                       |
| KTH 200      | 62 - 85                   | 214                       | 93 - 115                  | 214                       | 124 - 145                 | 214                       | 153 - 175                 | 230                       |
| KT/KTGF 200  | 58 - 76                   | 206                       | 76 - 106                  | 206                       | 102 - 136                 | 206                       | 131 - 166                 | 222                       |
| NH/NHF 200   | 58 - 79                   | 210                       | 76 - 110                  | 210                       | 105 - 140                 | 210                       | 134 - 170                 | 226                       |
| QLC-KS 200   | 66 - 90                   | 220                       | 97 - 120                  | 220                       | 128 - 150                 | 220                       | 157 - 180                 | 236                       |
| QLC/QLK 200  | 58 - 90                   | 220                       | 79 - 120                  | 220                       | 109 - 150                 | 220                       | 138 - 180                 | 236                       |
| QLK-KS 200   | 66 - 90                   | 220                       | 97 - 120                  | 220                       | 128 - 150                 | 220                       | 157 - 180                 | 236                       |

**Hersteller: RÖHM**

| Artikel-Nr. | 112 415                   |                           | 112 425                   |                           | 112 435                   |                           | 112 445                   |                           |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] |
| KFD 200     | 58 - 79                   | 210                       | 78 - 109                  | 210                       | 109 - 139                 | 210                       | 138 - 169                 | 226                       |
| KFD-EC 200  | 58 - 71                   | 200                       | 86 - 101                  | 200                       | 117 - 131                 | 200                       | 146 - 160                 | 216                       |
| KFD-HE 210  | 58 - 90                   | 220                       | 79 - 120                  | 220                       | 110 - 150                 | 220                       | 138 - 180                 | 236                       |
| KFD-HF 200  | 58 - 78                   | 209                       | 76 - 109                  | 209                       | 106 - 139                 | 209                       | 134 - 168                 | 225                       |
| KFH 200     | 58 - 79                   | 210                       | 89 - 110                  | 210                       | 120 - 140                 | 210                       | 149 - 170                 | 226                       |
| KFH-F 200   | 58 - 79                   | 210                       | 86 - 110                  | 210                       | 117 - 140                 | 210                       | 146 - 170                 | 226                       |
| KFH-G 200   | 58 - 79                   | 210                       | 86 - 110                  | 210                       | 117 - 140                 | 210                       | 146 - 170                 | 226                       |
| KFH-NC 200  | 58 - 79                   | 210                       | 86 - 110                  | 210                       | 117 - 140                 | 210                       | 146 - 170                 | 226                       |
| LVE 200     | 62 - 94                   | 225                       | 93 - 124                  | 225                       | 124 - 155                 | 225                       | 153 - 184                 | 241                       |

Spitzverzahnung: 1/16"x 90°  
Nutbreite: 17 mm



Behringstraße 13  
63814 Mainaschaff  
Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
Fax: 06021 / 438 872 - 20

**Hersteller: SCHUNK**

| Artikel-Nr.          | 112 415                   |                           | 112 425                   |                           | 112 435                   |                           | 112 445                   |                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] |
| ROTA NC 210          | 58 - 96                   | 227                       | 84 - 126                  | 227                       | 115 - 157                 | 227                       | 144 - 186                 | 243                       |
| ROTA NC plus 215-66  | 68 - 99                   | 230                       | 99 - 130                  | 230                       | 130 - 159                 | 230                       | 159 - 189                 | 246                       |
| ROTA NCD 185-54      | 58 - 69                   | 198                       | 76 - 98                   | 198                       | 98 - 127                  | 198                       | 127 - 157                 | 214                       |
| ROTA NCD 210         | 58 - 96                   | 227                       | 76 - 126                  | 227                       | 103 - 157                 | 227                       | 131 - 186                 | 243                       |
| ROTA NCD 215-66      | 58 - 90                   | 221                       | 76 - 120                  | 221                       | 103 - 150                 | 221                       | 132 - 180                 | 237                       |
| ROTA NCF 210         | 58 - 96                   | 227                       | 84 - 126                  | 227                       | 115 - 157                 | 227                       | 144 - 186                 | 243                       |
| ROTA NCF plus 215-66 | 68 - 99                   | 230                       | 99 - 130                  | 230                       | 130 - 159                 | 230                       | 159 - 189                 | 246                       |
| ROTA NCK plus 210-52 | 58 - 92                   | 223                       | 80 - 122                  | 223                       | 111 - 153                 | 223                       | 140 - 183                 | 239                       |
| ROTA TP 200-52       | 61 - 96                   | 227                       | 91 - 126                  | 227                       | 123 - 157                 | 227                       | 151 - 186                 | 243                       |

**Hersteller: SMW-AUTOBLOK**

| Artikel-Nr. | 112 415                   |                           | 112 425                   |                           | 112 435                   |                           | 112 445                   |                           |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] |
| AL-D 210    | 58 - 91                   | 222                       | 86 - 121                  | 222                       | 117 - 152                 | 222                       | 146 - 182                 | 238                       |
| AN-D 210    | 58 - 84                   | 214                       | 86 - 114                  | 214                       | 117 - 144                 | 214                       | 146 - 174                 | 230                       |
| AP-D 215    | 58 - 90                   | 220                       | 86 - 120                  | 220                       | 117 - 150                 | 220                       | 146 - 180                 | 236                       |
| AP-D 260    | 66 - 135                  | 266                       | 97 - 164                  | 266                       | 128 - 194                 | 266                       | 157 - 223                 | 282                       |
| APL-D 215   | 58 - 98                   | 229                       | 83 - 128                  | 229                       | 114 - 158                 | 229                       | 143 - 188                 | 245                       |
| APL-D 260   | 60 - 135                  | 266                       | 91 - 164                  | 266                       | 122 - 194                 | 266                       | 151 - 223                 | 282                       |
| BB-D 210    | 60 - 88                   | 218                       | 91 - 107                  | 218                       | 122 - 148                 | 218                       | 151 - 178                 | 234                       |
| BH-D 210    | 58 - 86                   | 217                       | 76 - 117                  | 217                       | 107 - 147                 | 217                       | 136 - 177                 | 233                       |
| BHD-FC 210  | 58 - 86                   | 217                       | 76 - 117                  | 217                       | 107 - 147                 | 217                       | 136 - 177                 | 233                       |
| GHD-FC 210  | 58 - 90                   | 221                       | 89 - 120                  | 221                       | 120 - 151                 | 221                       | 149 - 181                 | 237                       |
| GHDN 210    | 58 - 90                   | 221                       | 89 - 120                  | 221                       | 120 - 151                 | 221                       | 149 - 181                 | 237                       |
| HFK 200-48  | 58 - 88                   | 218                       | 77 - 107                  | 218                       | 108 - 148                 | 218                       | 136 - 178                 | 234                       |
| HFK 200-66  | 60 - 86                   | 217                       | 91 - 107                  | 217                       | 122 - 147                 | 217                       | 151 - 177                 | 233                       |
| HFKN-D 210  | 58 - 98                   | 229                       | 78 - 128                  | 229                       | 108 - 158                 | 229                       | 137 - 188                 | 245                       |
| HFKS 200    | 60 - 86                   | 217                       | 91 - 107                  | 217                       | 122 - 147                 | 217                       | 151 - 177                 | 233                       |
| KDV 200     | 58 - 77                   | 208                       | 78 - 108                  | 208                       | 108 - 138                 | 208                       | 137 - 168                 | 224                       |

Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**  
 Nutbreite: **17 mm**



Behringstraße 13  
 63814 Mainaschaff  
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0  
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

**Hersteller: SMW-AUTOBLOK**

| Artikel-Nr.     | 112 415                   |                           | 112 425                   |                           | 112 435                   |                           | 112 445                   |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] | Spann-<br>bereich<br>[mm] | Schwing-<br>kreis<br>[mm] |
| <b>KDVG 200</b> | 58 - 77                   | 208                       | 78 - 108                  | 208                       | 108 - 138                 | 208                       | 137 - 168                 | 224                       |
| <b>KDVG 250</b> | 58 - 127                  | 259                       | 85 - 157                  | 259                       | 116 - 186                 | 259                       | 145 - 217                 | 275                       |
| <b>KFMF 200</b> | 58 - 82                   | 213                       | 82 - 113                  | 213                       | 113 - 143                 | 213                       | 142 - 172                 | 229                       |
| <b>KFV 200</b>  | 58 - 79                   | 210                       | 79 - 110                  | 210                       | 109 - 140                 | 210                       | 138 - 170                 | 226                       |
| <b>NT-D 215</b> | 58 - 90                   | 220                       | 86 - 120                  | 220                       | 117 - 150                 | 220                       | 146 - 180                 | 236                       |
| <b>NT-D 260</b> | 66 - 135                  | 266                       | 97 - 164                  | 266                       | 128 - 194                 | 266                       | 157 - 223                 | 282                       |